




StarTec

Le coffrage polyvalent



Un coffrage universel et flexible

StarTec relève les défis les plus variés

Avec une résistance à la pression du béton frais de 60 kN/m², ce coffrage universel en acier est un véritable multitalent. Utilisé par des entreprises de construction du monde entier, StarTec a déjà largement fait ses preuves, notamment en matière de productivité et d'efficacité.

Le coffrage StarTec est 100 % compatible avec le coffrage léger et compact AluStar, qui avec ses panneaux manportables complète parfaitement StarTec.





i

Travaillez malin

Le coffrage polyvalent StarTec

- Dimensions
 - Jusqu'à 8,91 m² de surface coffrante par panneau (330 x 270 cm)
- Performance
 - Pression admissible du béton frais (selon norme DIN 18218) sans réservation: 60 kN/m² (norme DIN 18202, tableau 3, ligne 6)
- Usage universel dans le secteur de la construction résidentielle et tertiaire
- Cadre en profils creux
 - Stabilité dimensionnelle
 - Résiste à la torsion
 - Galvanisé à chaud pour faciliter le nettoyage et réduire l'adhérence du béton
- Traverse multifonction
 - Écrous Dywidag soudés dans le profil
 - Permet de fixer les accessoires, tels que consoles, étais tirant-poussant, rails d'alignement, avec la vis à brides MEVA
- Ancrer en position inclinée ou avec un décalage en hauteur
 - Passage de tige avec douille conique en acier soudée sur les deux côtés
- Design intelligent
 - Serrure de coffrage MEVA pour un assemblage robuste et rapide au marteau
 - Angles chanfreinés sur les panneaux de 135 cm et plus de large pour faciliter la mise en place et l'ajustement au pied de biche
 - Peau en polypropylène alkus de grande qualité avec 7 ans de garantie
- Entièrement compatible avec le coffrage léger AluStar

StarTec

Un voile plein d'idées

La qualité MEVA jusque dans les moindres détails

Les systèmes MEVA se distinguent par leur haut niveau de productivité, de qualité et d'ingéniosité. Cela vaut également pour le coffrage polyvalent StarTec. De structure modulaire, avec peu d'accessoires à mettre en œuvre et un assortiment de panneaux optimisé, cette gamme de coffrage MEVA a tout ce qu'il faut pour se démarquer sur les chantiers.

- Entièrement compatible avec AluStar
- Combinable avec les accessoires MEVA
- De nombreux équipements de sécurité avec StarTec-Securit et SecuritBasic



Vis à brides DW

Un seul système de fixation pour toutes les pièces additionnelles

Traverse multifonction

Profil creux en acier avec écrous DW 15 soudés dans le profil pour une fixation rapide et fiable des accessoires

Cadre galvanisé à chaud

Post-traitement de la surface pour une plus grande facilité de nettoyage et une adhérence réduite du béton

Profil creux


Grande stabilité dimensionnelle et durée de vie accrue


Trou de manutention

Pour fixer la clé de manutention 40, facilite le chargement/déchargement et la manutention des piles de panneaux


Angle chanfreiné

Sur les quatre angles des panneaux de 135 cm et plus de large pour faciliter la mise en place et l'ajustement au pied de biche






Entièrement compatible
avec le coffrage léger
AluStar



Serrure de coffrage AS

Pour un assemblage rapide et fiable des panneaux, un seul système d'assemblage : la serrure de coffrage MEVA. Cette serrure réglable en continu peut être posée d'une seule main à n'importe quel endroit du cadre. Quelques coups de marteau suffisent pour parvenir à un assemblage droit et robuste, à une jonction parfaite des panneaux.

Passage de tige
Avec douille d'ancrage
conique soudée sur les
deux côtés



Support pour tiges d'ancrage

Se fixe sur la traverse multifonction du panneau StarTec (sur panneau debout ou couché). Permet d'optimiser et de faciliter la manutention sur le chantier.



Peau en polypropylène alkus

Peau hydrofuge. Ne se déforme pas (ni gonflement ni retrait). La robustesse et la planéité de la peau garantissent des parements de très grande qualité, même après de nombreux réemplois.


StarTec et AluStar

Un duo imbattable

Une équipe de « Stars »

StarTec et AluStar forment une famille de produits composée de coffrages manuportables en aluminium et de coffrages métalliques grand format. Les coffrages StarTec et AluStar s'assemblent à volonté avec la serrure de coffrage, sans adaptateur ou autres pièces de raccordement. L'utilisation combinée des deux systèmes permet d'optimiser la mise en œuvre du matériel disponible sur les chantiers.





SecuritBasic

Un équipement complet avantageux

Sécurité modulaire

L'équipement de sécurité avec plate-forme de bétonnage peut être installé facilement avec un seul système de fixation : la vis à brides. Avec une charge admissible jusqu'à 200 kg/m^2 , la sécurité des travailleurs est assurée tout au long des travaux, du montage du coffrage au coulage du béton.

StarTec-Securit

L'équipement de sécurité

Prêt à l'emploi

La mise en place d'un équipement de prévention conforme est au moins aussi rapide que celle d'une plate-forme traditionnelle à platelage séparé, ce qui justifie aussi son prix. La plate-forme de bétonnage est installée prête à l'emploi sur le panneau StarTec et livrée repliée sur le chantier. Facile à transporter de par sa faible hauteur (moins de 30 cm de haut), StarTec-Securit peut être mis en œuvre dès son arrivée sur le chantier. La plate-forme repliable reste en place sur le panneau. La plate-forme de bétonnage comporte un garde-corps arrière, des garde-corps d'about, une protection frontale ainsi qu'une trappe d'accès avec échelle intégrée et étais combinés.



Un pionnier qui ouvre la voie

Plus avec MEVA

Le coffrage. Juste. Intelligent.

Un grand nombre de produits, aujourd'hui des standards de l'industrie du coffrage, ont été développés par MEVA à Haiterbach (Bade-Wurtemberg). En tant que pionnier de la branche, nous travaillons à améliorer le quotidien des entreprises de construction. Nous mettons tout en œuvre pour sécuriser et simplifier les travaux de coffrage pour une meilleure productivité. Et pour cela, quoi de plus normal que de faire appel à des produits et des technologies de qualité.


PME familiale et indépendante, nos actes et nos décisions sont guidés par les valeurs des entreprises familiales. Il nous semble donc important que nos clients puissent bénéficier de produits de pointe ainsi que d'un suivi personnalisé de leurs projets, et ce, quel que soit l'endroit du globe.

Du coffrage spécial aux formes complexes au coffrage standard : notre savoir-faire et notre grande variété de produits font de nous un partenaire hors pair en matière de conseils, notamment pour les incroyables challenges auxquels font aujourd'hui face les professionnels de la construction.



Vous pouvez compter sur nous, où que vous soyez !

Avec 40 sites répartis sur 5 continents, nous sommes là où vous avez besoin de nous. Nous sommes là quand vous avez besoin de nous.



MEVA Schalungs-Systeme GmbH

Industriestrasse 5 Tel. +49 7456 692-01
72221 Haiterbach Fax +49 7456 692-66
Allemagne info@meva.net

www.meva.net

Société mère (Allemagne)

MEVA Schalungs-Systeme GmbH
Industriestrasse 5
72221 Haiterbach
Tel. +49 7456 692-01
Fax +49 7456 692-66

info@meva.net
www.meva.net

France

MEVA Systèmes de Coffrage SNC
7 place de la Gare
57200 Sarreguemines
Tel. +33 3.87.95.99.38
Fax +33 3.87.95.99.02

france@meva.net
www.meva.net

BeNeLux (Belgique)

MEVA BeNeLux NV
Roosveld 7a
3400 Landen
Tel. BE +32 11 717040
Tel. NL +31 182 570770
Tel. LU +352 20 283747

benelux@meva.net
www.meva.net

Suisse

MEVA Schalungs-Systeme AG
Birren 24
5703 Seon
Tel. +41 62 769 71 00
Fax +41 62 769 71 10

Rte de la Chocolatière 26
1026 Echandens
Tel. +41 21 313 41 00
Fax +41 21 313 41 09

schweiz@meva.net
www.meva.net

Key-Account D-Schweiz	Tel. +41 79 810 37 73
Nordschweiz	Tel. +41 79 647 75 17
Ostschweiz	Tel. +41 79 124 99 84
Mittel-/Oberland	Tel. +41 79 743 53 07
Zentralschweiz, Wallis	Tel. +41 79 963 85 52
Romandie	Tel. +41 79 946 36 79
Sarganser-Glarnerland Graubünden, TREMCO AG	Tel. +41 55 614 10 10
Tessin, Lumafer SA	Tel. +41 91 829 36 40

Représentants internationaux

AE-Dubai	Tel. +971 4 8042200
AT-Pfaffstätten	Tel. +43 2252 20900-0
AU-Adelaide	Tel. +61 8 82634377
BE-Landen	Tel. +32 11 717040
BH-Riffa	Tel. +973 3322 4290
CA-Toronto	Tel. +1 416 8565560
CH-Seon	Tel. +41 62 7697100
DK-Holbæk	Tel. +45 56 311855
FR-Sarreguemines	Tel. +33 387 959938
GB-Tamworth	Tel. +44 1827 60217
HU-Budapest	Tel. +36 1 2722222
IN-Mumbai	Tel. +91 22 27563430

LATAM	latam@meva.net
LU-Rodange	Tel. +352 20 283747
MA-Casablanca	Tel. +212 684-602243
MY-Perak	Tel. +60 12 5209337
NL-Gouda	Tel. +31 182 570770
NO-Oslo	Tel. +47 67 154200
PA-Panama City	Tel. +507 2372222
PH-Manila	Tel. +63 998 5416975
QA-Doha	Tel. +974 4006 8485
SG-Singapore	Tel. +65 67354459
US-Springfield	Tel. +1 937 3280022